

# **F.B.A.**

## **Reglement**

### **sectie electro on-road 1/10**

### **2017**

De deelnemers aanvaarden dit reglement alsook het interne reglement van de federatie FBA.

Versie geldig vanaf 25 januari 2017.

**Voorzitter van de sectie  
Bjorn De Witte  
E-OnRoad@fba-rc.be**

## **A. Klasse**

A1: TC Stock: motoren zoals in B13, regelaar zoals in B9, vier onafhankelijk afgeveerde wielen, zonder versnellingsbak, zonder slipper.

A2: TC Efra: motor vrij voor brushless motoren volgens EFRA reglementering, 4 onafhankelijk afgeveerde wielen, zonder versnellingsbak, zonder slipper.

F1: Formule 1 : motoren zoals in B13, regelaar zoals in B9, regels volgens B19.

A3: TC Rookie: Er zal geen eindklassement bijgehouden worden, ook zal geen verslag nog foto's gepubliceerd worden op de FBA site. motor zoals in B13, regelaar zoals in B9, vier onafhankelijk afgeveerde wielen, zonder versnellingsbak, zonder slipper. Body vrij, lipo hardcase 2S of Nimh, rubber banden merk vrij.

Iedereen is toegelaten in de Rookie klasse

## **B. Technische Specificaties**

### **B1**

Electrisch aangedreven wagens op schaal 1/10 voor on-road races (190 mm) voor de klassen A1, A2, A3 en voor de klasse F1 (max 192mm).

### **B2**

Koetswerken

Realistisch geschilderd (doorschijnende ramen).

Enkel openingen nodig voor het vast maken van het koetswerk, het doorvoeren van de antenne of het bevestigen van de transponder zijn toegestaan.

A1 + A2: Volgens EFRA reglement (EFRA body lijst). Koetswerk moet voorzien zijn van een wedstrijdnummer in de voorruit en op de twee zijkanten.

F1: koetswerk moet gelijkend zijn met een echte Formule 1, voorzien van twee wedstrijdnummers op de zijkanten.

A3: Koetswerk moet voorzien zijn van een wedstrijdnummer in de voorruit en op de twee zijkanten.

### **B3**

De wagens mogen nooit racen zonder koetswerk en mogen geen schade kunnen toebrengen of verwondingen aan personen door scherpe of harde uitsteeksels.

### **B4**

AFMETINGEN

B4.1. Lengte & breedte wagen:

A1 + A2 + A3: 265 x 192 mm (zonder body)

F1: 265 x 190 mm (zonder body)

B4.2. Minimum Gewicht

A1: 1350gr (met PT)

A2: 1350gr (met PT)

F1: 1000gr (met PT)

A3: gewicht vrij

B4.3. Spoiler

A1 + A2 + A3: Breedte: 190 mm max.

Side dams: 40 x 20mm max.

F1: Breedte: 192 mm max.

### **B5**

VELGEN EN BANDEN

A1+A2:

Banden moeten een zwarte kleur hebben.

Tyre caps zijn verboden.

Het loopvlak mag op geen enkele manier bewerkt worden.

Enkel de volgende Ready to Race bandenset van de opgegeven fabrikant zijn toegelaten voor het seizoen 2016 en 2017 en dit voor allebei de klassen.

Voorgelijnde set :

- banden Volante preglued VT-V5T-PG36R – Outdoor wedstrijden
- banden Volante preglued VT-V5-PG28CP – Indoor wedstrijden

Fabrikant: Volante.

F1:

Banden moeten een zwarte kleur hebben.

Tyrecaps zijn verboden.

Het loopvlak mag op geen enkele manier bewerkt worden.

Enkel de volgende Ready to Race bandenset van de opgegeven fabrikant zijn toegelaten voor het seizoen 2017.

Voorgelijmde set :

- voorbanden Ride preglued RI-26030 Front
- voorbanden Ride preglued RI-26040 Front
- achterbanden Ride preglued RI-26031 Rear
- achterbanden Ride preglued RI-26041 Rear

Fabrikant: Ride.

In de klasse A1 mogen er maximaal 4 voorgemonteerde banden worden gebruikt per wedstrijd.

In de klasse A2 mogen maximaal 8 voorgemonteerde banden gebruikt worden per wedstrijd.

In de klasse A3 mogen er maximaal 4 voorgemonteerde banden worden gebruikt per wedstrijd.

In de klasse F1 mogen maximaal 4 voorgemonteerde banden gebruikt worden per wedstrijd.

Ter controle hiervan zullen de banden worden gemerkt tijdens de technische controle voor de eerste kwalificatiereeks. Hiervoor moeten de piloten zelf de banden ter controle aanbieden bij de wedstrijdleiding.

Piloten moeten dan ook voor de eerste kwalificatie hun wagen presenteren vergezeld van 4 voorgemonteerde banden voor de klasse A1 A3 en F1 en voor de klasse A2 met 8 voorgemonteerde banden.

Bij regen bepaald de wedstrijdleiding het moment wanneer er gebruik mag worden gemaakt van regenbanden.

Regenbanden mogen niet gesmeerd worden.

Toegelaten band : Pitshimitzu PS-0400 Tire belted 24 mm, velg en inserts vrij te kiezen.

Deze banden maken geen deel uit van de set van 4/8 voorgemonteerde banden.

Voor de klassen A1 en F1 mag er bij een kapotte band een vijfde band, die reeds werd gebruikt (lees: geen nieuwe band), van hetzelfde merk en type worden aangeboden bij de wedstrijdleiding ter markering, dit samen met de kapotte band.

Bij vermoeden van fraude kan een deelnemer of de wedstrijdleader aan de organisator vragen om de 4 banden van een andere deelnemer stuk te snijden om controle uit te oefenen.

De kost hiervan bedraagt automatisch 50 €, voorafgaand te betalen door de persoon die de controle eist.

In geval er geen fraude kan worden vastgesteld gaat de 50€ naar de beklaagde ter aankoop van een nieuwe set banden.

In geval van fraude gaat de 50 € naar aanklager en wordt de beklaagde gediskwalificeerd voor de rest van het seizoen.

De beklaagde zal tevens gediskwalificeerd worden voor deze wedstrijd indien wordt vastgesteld dat er met niet-gemarkeerde sets wordt deelgenomen aan de wedstrijd.

## **B6**

### **CHASSIS**

Het chassis kan enkel nog veranderd worden bij een niet herstelbare breuk en dit vanaf

het verrijden van de eerste kwalificatierit. Het nieuwe chassis moet identiek zijn aan het te vervangen chassis.

Assen, moeren, velgen e.d. mogen niet meer dan 1.5mm ten opzichte van de banden uitsteken.

Voor de klassen A1, A2 en F1 moet het chassis worden gemarkeerd voor de eerste kwalificatie reeks.

Voor de klasse A1 wordt een regenchassis toegestaan.

Voor de klasse A2 wordt een regenchassis toegestaan.

Voor de klasse F1 wordt een regenchassis toegestaan.

Voor de klasse A3 wordt er geen regenchassis toegestaan.

Het regenchassis moet gemerkt worden voor de eerste kwalificatie, ook al is er geen regen op dat ogenblik.

#### **B7**

##### **BANDEN BEHANDELING**

Enkel geurloze producten zijn toegestaan.

#### **B8**

##### **ANTENNE**

Niet beweegbare antenne is verboden.

#### **B9**

##### **SNELHEIDSREGELAAR**

A2: Voor de klasse A2 is de keuze van de snelheidsregelaar vrij, doch mag geen storingen geven aan het telsysteem.

Elektronische hulpbesturingen (zoals slipcontrole) zijn verboden.

A1: In de klasse A1 wordt enkel de combo (speedo+motor) van Muchmore toegelaten.

Specificaties van de snelheidsregelaar:

- part nr: ME-FLEK
- naam product: FLETA Euro Brushless ESC Black
- current continuous: continuous 80A – pulse 480A
- input: 2S LiPo, 2S LiFe
- max. Motor: 9.5T
- afmetingen: 30mm(L) x 36mm (W) x 19mm (H)
- gewicht: 32g
- Factory pre-installed Blinky (Non Boost) firmware.

De elektrische bekabeling op de snelheidsregelaar mag ingekort worden of verlengd worden door gebruik te maken van de originele draden.

F1: Voor de klasse F1 heeft men de keuze uit de Hobbywing Justock (ex ETS) regelaar en de Scorpion Vanguard ETS Black Edition.

A3: In de klasse A3 is de keuze van de snelheidsregelaar vrij maar deze moet in Blinky mode staan.

Door de technische controle kan gevraagd worden aan de piloot om te bewijzen dat de snelheidsregelaar in 'Blinky-mode' staat afgesteld.

#### **B10**

Alle veranderingen aan de wagen zijn toegestaan voor zover zij binnen de normen blijven, uitgezonderd het chassis.

#### **B11**

##### **TRANSPONDER**

De transponder dient zodanig gemonteerd te worden dat de telling normaal en zonder haperingen kan werken. Op de meeste wedstrijden is gebruik van een persoonlijke transponder toegelaten wanneer het telsysteem hiervoor voorzien is. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn personal transponder.

#### **B12**

##### **BUMPER**

Indien de auto met een bumper is uitgerust, moet deze uit een materiaal vervaardigd zijn

dat geen verwondingen kan veroorzaken en een minimum dikte van 2.5mm hebben met afgeronde randen.

### **B13**

#### **MOTOREN**

- Max diameter : 36mm
- Max lengte : 52mm. Zonder lagerhouders of assen.
- Geen Somarium Cabaltmagneten.
- Voor de definitie van modified motoren zie EFRA boek.

- A1 Stock Touring klasse:

Motoren zijn vastgesteld en zijn volgend type: brushless 13.5 motor van Muchmore met fixed endbell:

Specificaties van de motor:

- part nr: MM-MR-FZX135WF
- naam product: FLETA ZX 13,5T Bushless Motor type-W
- motor stator: FLETA ZX type-W
- stator afmetingen: 34,3\*+19,3\*0,35\*15,5mm
- rotor afmetingen: 12,3mm x 7,25mm (Normal Type-W Blue ring)
- rotor shaft: 7,25\*63,2mm

De motor mag onder geen enkele vorm worden aangepast en/of veranderd, de motor moet in zijn oorspronkelijke staat blijven.

De connectors op de motor mogen verwijderd worden en draden mogen op de motor gesoldeerd worden.

- A2 Efra: brushless motoren toegelaten volgens EFRA reglement. Huis en anker van het zelfde merk.
- F1: Er worden 2 motoren toegestaan.
  - Scorpion RS-3420-215TFW
  - Blauwe en Zwart justock motor (G2 versie niet toegestaan met nummer hw-30408007)
- A3: volgende motoren worden toegestaan.
  - Ori28305: vortex vst2 sport 17.5
  - 30408002: hobbywing 17.5 xerun justock 3650SD
  - 30408006: hobbywing 17.5 xerun justock 3650SD-G2

Er zullen een 3-tal uitleenmotoren ter beschikking zijn bij Marc Joosens voor een kleine bijdrage. Motors worden niet uitgeleend bij regen.

### **B14**

#### **ACCU'S**

Voor alle klassen zijn enkel hardcase lipo/life batterijen toegelaten. Alle lipo hardcase batterijen zijn toegestaan maar mogen maximaal aan 2C worden geladen en maximaal aan 10A. Bij vaststelling van een overtreding van deze regel wordt de batterij door de organisatie ingehouden tot na de laatste finale.

De accu's mogen niet worden vervangen tijdens de race.

Batterijen zonder sticker worden afgekeurd en voor de piloot telt de gereden kwalificatie of finale niet.

Voor alle klassen mag de spanning van een opgeladen lipo maximaal 8,40 Volt bedragen.

Deze wordt gemeten tijdens de technische controle voor de kwalificatie/finale.

### **B15**

Op een BK mag noch de wagen, noch de piloot vervangen worden.

Bij de EFRA F1 en Stock klasse mag er bij regenweer een regenauto worden ingezet.

### **B16**

#### **ZENDER**

Een spectrum zender is toegelaten.

## **B17**

### **RATIO**

Een vaste ratio (FDR) wordt vastgelegd voor het seizoen voor de klasse A1. De ratio is verschillend voor indoor (5.0) en outdoor (4.5).

Een vaste ratio (FDR) wordt vastgelegd voor het seizoen voor de klasse A3. De ratio is verschillend voor indoor (5.0) en outdoor (4.5).

## **B18**

Elk koetswerk gebruikt in de kwalificaties of finales moet in minimum twee verschillende kleuren gespoten zijn.

## **B19**

### **REGELS F1 KLASSE**

- chassis: alle commerciële, beschikbare achterwiel aangedreven schaal 1/10 F1 chassis met T-bar, ball link of onafhankelijke achterophanging. Alle hop-ups voor dit chassis zijn toegelaten. Alleen voertuigen met als voorophanging king pin – coil spring zijn toegelaten. De ophangingspunten vooraan moeten onder het koetswerk zijn gemonteerd. Onafhankelijke voorvering is niet toegelaten.
- Enkel de banden vermeld in punt B5 zijn toegelaten.
- Alleen speciaal voor deze klasse gemaakte spoilers zijn toegelaten. Zelf gemaakte spoilers zijn niet toegestaan.
- Alleen koetswerken stijl Formule 1 zijn in deze klasse toegelaten.
- Max. Breedte 192mm
- Min. Gewicht met PT: 1000 gr
- Batterij: alle hardcase S2 LiPo of S2 LiFe zijn toegestaan.
- Elke kwalificatie en finale duurt 5 min.
- Deze regels kunnen jaarlijks worden aangepast.

## **B20**

De indoor rijhoogte voor de klassen A1-A2 en A3 moet minimum 5mm bedragen.

De indoor rijhoogte voor de klasse F1 moet minimum 4mm bedragen.

## **C. SPECIFIKATIES OMLOOP**

### **C1**

Zie algemeen reglement voor de algemene voorwaarden.

### **C2**

#### **Omloop**

Enkel omlopen gelegen in de Benelux. Enkel op permanente omloop met asfaltbedekking. Wegens het gebrek aan omlopen en clubs kan een afgesloten parking eveneens gebruikt worden.

Tevens kunnen indoor wedstrijden georganiseerd worden mits een baan met een vlakke ondergrond of op tapijt, een minimum lengte van 100m en op zijn minst één linkse en één rechtse bocht. Wegens onvoldoende permanente indoor circuits kan er tevens gebruik gemaakt worden van zalen of faciliteiten voor andere doeleinden.

### **C3**

Afmetingen: zie reglement 1/8 IC on road.

### **C4**

Het verste punt van de omloop mag de 50m van het podium niet overschrijden.

### **C5**

Start – en aankomstlijn die dwars op de baan staan aangegeven moeten goed zichtbaar zijn.

### **C6**

Startlijn op minstens 5m voor het begin van de eerste bocht. Hiervan kan een lichte afwijking worden toegestaan.

#### **C7**

De startboxen voor de finales worden geschilderd op de rechte lijn en zijn onderling minimum 2 meter van elkaar gescheiden.

### **D. WEDSTRIJD VERLOOP**

#### **D1**

Aantal manches, vlottende wedstrijden, plaats, reservedatums en inschrijvingsmodaliteiten zijn op de voorbereidende sectie vergadering te bepalen.

Volgend schema zal gevolgd worden :

- 8 manches = 3 schraps
- 7 manches = 2 schraps
- 6 manches = 2 schraps
- 5 manches = 1 schrap
- 4 manches = 1 schrap

#### **D2**

Eerste start om 10u00.

Volgend schema moet gehanteerd worden :

- Inschrijvingen tegen 09:15 uur
- Einde training om 09:30 uur
- Start Eerste kwalificatie om 10:00 uur (Rookie - F1 – Stock – Efra)
- Volgende start 10 min later tot alle reeksen hebben gereden
- Start tweede kwalificatie om 11:15 uur
- Start derde kwalificatie om 12:30 uur
- Start eerste finale om 14:00 uur
- Start tweede finale om 15:15 uur
- Start derde finale om 16:30 uur

#### **D3**

Drie kwalificatiereeksen van min. 5 minuten plus de beperkte tijd nodig om de laatste ronde uit te rijden.

In alle klassen (A1-A2-F1-A3) wordt het finale klassement gemaakt naar het beste resultaat verreden in de kwalificatiereeksen.

#### **D4**

Er zijn drie finales, duur min. 5 minuten plus de beperkte tijd nodig om de laatste ronde uit te rijden.

#### **D5**

De wagens moeten op eigen kracht over de aankomstlijn rijden.

#### **D6**

Finales A, B, C enz. 10 wagens per finale (uitgezonderd de laagste finale). Duur: 5 minuten plus beperkte tijd voor laatste ronde. 3 finales voor iedereen.

De 2 beste resultaten worden gebruikt om de einduitslag te bepalen.

De winnaar van elke finale krijgt 1 punt, de tweede 2 punten en zo verder tot de tiende die 10 punten krijgt.

Bij een gelijk aantal punten beslist het derde resultaat.

Indien dit nog steeds geen winnaar aanduidt, wint de piloot met het beste resultaat in de kwalificaties.

#### **D7**

Prijsuitreiking min 12 minuten en max. 45 minuten na de bekendmaking van de einduitslag.

#### **D8**

Op zaterdag, de dag voor de manche van het Belgisch kampioenschap, moet er vrij kunnen geoefend worden op het circuit. Dit moet mogelijk zijn ten laatste om 10u.

Op zaterdag kan de organiserende club het inschrijvingsgeld voor de wedstrijd innen van de aanwezige piloten. Iedereen die wil oefenen op het circuit op zaterdag is verplicht het inschrijvingsgeld te betalen.

#### **D9**

Het is verplicht om zich vooraf in te schrijven en dit tegen de vrijdag om 24:00 uur voor de BK manche. De organiserende club bepaalt via welk forum de inschrijving dient te gebeuren. (myrcm-mylaps-eigen website)

#### **D10**

Het rechte stuk moet indoor even lang zijn als de lengte van het tapijt.

#### **D11**

In de klasse A1 word een apart klassement bijgehouden met de -16 jarigen

### **E. WEDSTRIJD PROCEDURES**

#### **E1**

De piloten worden ingedeeld volgens de klassen Stock en Efra en F1 en volgens hun resultaten van het jaar voordien bij de eerste wedstrijd en vervolgens volgens het bestaande klassement.

Beginners klasse is de Rookie 17.5 klasse.

#### **E2**

Tijdens de kwalificaties wordt er gestart in Staggered Start methode, de finales in Formule 1 opstelling.

De afstand op de grid in de finales is minimum 2m en de wagen in pole position heeft de keuze tussen links en rechts op de baan, maar moet deze behouden voor de drie finales.

Startvolgorde wordt bepaald door uitslag voorgaande reeks.

Eerste reeks start volgens ranking.

#### **E3**

Het startsignaal moet een geluidssignaal zijn en moet besproken worden op de briefing.

#### **E4**

Een valse start vervangt nooit het startsignaal. De piloot die de valse start veroorzaakt start bij de herstart achteraan de grid, bij een tweede overtreding krijgt hij of zij een strafronde, zonder aanpassing van zijn tijd.

#### **E5**

In geval van een herstart zal er voldoende tijd gegeven worden om de accu's bij te laden. Uitzondering als er geen volledige ronde is afgelegd.

#### **E6**

De minimum tijd tussen elke start van de series en finales is minimum 1:15 uur.

Deze tijdspanne moet gerespecteerd worden. In dit geval dient er niet gewacht te worden op deelnemers die niet klaar staan op de start.

#### **E7**

De laatste 30 sec voor de startprocedure worden aangekondigd in beide landstalen.

Wagens die niet startklaar staan op +30sec vertrekken achter de grid.

#### **E8**

De piloten van de laatste verreden reeks zijn baancommissaris voor de volgende reeks, dit is van toepassing voor de kwalificaties. Voor de finales zullen de A-finalisten van de Formule 1 klasse baancommissaris zijn voor de A-finale Stock, de A-finalisten Stock voor de A-finale Efra en de A-finalisten Efra voor de A-finale Formule 1. De baancommissarissen dragen een "fluovest".

Voor de Rookie klasse zullen enkele vrijwilligers baancommissaris zijn.

#### **E9**

Een baancommissaris mag enkel vervangen worden om dwingende redenen, en dit onder zijn ganse verantwoordelijkheid en na verwittiging van de wedstrijdleader.

#### **E10**



Er zijn geen herstellingen op de omloop toegelaten, enkel in de pits.

**E11**

De baancommissarissen zetten een buiten gebruik zijnde wagen op zijn dak of zijkant naast de omloop en voeren geen herstellingen uit, behalve een quick fit (bv. antenne rechtzetten, bodies herbevestigen). Ze blijven aandachtig en reageren snel zonder de andere deelnemers te hinderen.

**E12**

De deelnemers moeten zich op het podium bevinden met zender “aan” en antenne uit, dit gedurende de controlled practice of practice finale, anders mogen zij niet starten.

**E13**

De organisator van de wedstrijd mag ten allen tijde technische controles uitvoeren, zonder hiervoor een reden op te geven. Er wordt de organisator gevraagd het chassis te markeren van alle wagens, en dit voor het rijden van hun eerste kwalificatie.

**E14**

Procedures in geval van regen zie reglement 1/8 IC Track

**E15**

Wat ook de weersomstandigheden zijn, er wordt gereden zolang het geen gevaar is voor de piloten.

**E16**

Op elk BK zal er met transponders geteld worden.

**E17**

Time table en alle ronden tijden dienen uitgehangen te worden. Volgorde A3 - F1 - A1 – A2.

**E18**

De piloten, mekaniekers, inrichters en pitsbezoekers zijn verplicht om visueel de licenties te dragen.

**E19**

Alle baaninzetters moeten drager zijn van degelijk en veilig schoeisel. (sandalen zijn niet toegelaten)

**E20**

Elke organiserende Club van een manche voor het Belgisch kampioenschap zal zelf instaan voor de technische controle, voor de telling en de leiding van de wedstrijd, zoals vervat in het reglement van het FBA On-road Electro.

**E21**

Een lipozak is verplicht te gebruiken voor elke aangesloten batterij met een lader, hetzij aan het laden of ontladen of helemaal niet aan het laden. Bij vaststelling van niet gebruik van een lipozak wordt de rijder onmiddellijk uitgesloten voor de wedstrijd.

**E22**

Balancing van een lipo batterij is niet verplicht.

**E23**

Tijdens een kwalificatie of finale mag geen enkele deelnemer het podium verlaten.

Wanneer dit toch gebeurt, moet de wedstrijdleiding de deelnemer berispen, bij herhaling wordt de snelste tijd van de deelnemer geschrapt.

**E24**

De organisator stelt een wedstrijdleider/referee aan die tijdens de kwalificatie/finales naast de piloten op het podium kan plaatsnemen.

**E25**

De technische controle worden uitgevoerd voor de kwalificatie of voor de finale van de lipo, gewicht en indoor de rijkhoogte.

Spanning van de batterij mag 8.4v niet overschrijden.

Spoiler, bincky mode, ... worden na de wedstrijd uitgevoerd.

**E26**

De lipo batterij wordt aangeboden bij de technische controle voor elke kwalificatie reeks en

finale, gemonteerd in de wagen, voor de klassen A3-F1-A1-A2.

#### **E27**

De technische fiche, controleblad, wordt bij de inschrijving van de piloot afgeleverd en is verplicht voor te leggen voor de klassen A1-A2-F1 bij elke technische controle.

#### **E28**

Een piloot kan tijdens het racejaar éénmaal stijgen van klasse zonder puntenverlies in zijn andere klasse.

#### **E29**

Uitstel voor een finale kan aangevraagd worden wanneer dit wordt veroorzaakt door een technisch mankement, een defect door een andere deelnemer of falen van de apparatuur. Het uitstel kan maximum 10 minuten duren en moet vooraf gemeld worden aan de race directeur. De race directeur beslist of het gevraagde uitstel terecht is. De piloot die uitstel vraagt, start achteraan de startgrid in zijn finale.

#### **E30**

Het art. 16.4 uit het algemene reglement FBA moet strenger worden toegepast op piloten die te laat de post van baancommissaris innemen.

#### **E31**

Geen aansturing vanuit de pits. Straffen hierop worden uitgedeeld volgens beschreven in G2.

### **F. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN EN BEDRAGEN**

#### **F1**

Toelatingsvoorwaarden

Een door de FBA uitgereikte vergunning kunnen voorleggen op de wedstrijd.

Drie paar verwisselbare kristallen bij zich hebben (Uitgezonderd Spectrum).

Huidig reglement zonder voorbehoud aanvaarden, dit reglement moet aan de clubs gegeven worden voor de eerste wedstrijd.

Het inschrijvingsgeld 12€ te betalen op het ogenblik van de inschrijving. (zie F3)

#### **F2**

Organisatoren hoeven geen inschrijvingsgelden terug te betalen bij uitsluiting van een piloot of indien de race na minimum 2 kwalificatie reeksen wordt stilgelegd.

#### **F3**

Er wordt 12€ aangerekend voor de deelname aan een manche van het BK

#### **F4**

Een piloot die deelneemt in de klasse A1 of A2 kan aanvullend starten in de klasse F1. De startprijs als tweede klasse bedraagt 5€ (12+5=17€). Wanneer de F1 klasse de enige klasse is waar een piloot in deelneemt, bedraagt het startgeld 12€ (zie F3).

### **G. BIJLAGEN**

#### **G1**

KLACHTEN

Zie algemeen reglement volgens punt 12

#### **G2**

- Eerste opmerking: een waarschuwing
- Tweede opmerking voor dezelfde inbreuk: min één ronde van de betrokken reeks
- Derde opmerking voor dezelfde inbreuk: min één ronde op de beste dagtijd (in de finales min één ronde op de beste finale). Deze sanctie wordt ook opgelegd bij het afwezig zijn als baanpost (deadline is 40sec na de start)
- Vierde opmerking voor dezelfde inbreuk: uitsluiting van de wedstrijd en diskwalificatie

#### **G3**

Intrekken Licentie :

- Zware wandaden van deelnemers of hem vergezellende personen kan leiden tot een voorstel tot intrekking van de licentie. De organiserende club maakt hierover een verslag voor het FBA bestuur.
- Tweemaal in hetzelfde kalenderjaar uitgesloten worden voor dezelfde feiten.
- Een licentie kan alleen door het FBA bestuur worden ingetrokken.

#### **G4**

##### **TIJDSPENALISATIE**

De referee of wedstrijdleider kan al dan niet vergezeld van een aanmaning, een straf tijd van 10 seconden geven of een “pits stop and go” opleggen, indien hij van oordeel is dat een overtreding beslissend voordeel kan opleveren of voor unfair rijgedrag.

#### **G5**

Een piloot die in de klasse A1 twee jaar opéénvolgend kampioen wordt, moet verplicht overstappen naar de klasse A2.

#### **WEDSTRIJDEN 2017**

9 April 2017: GTM – Vosselaar (indoor)

7 mei 2017: Mac De Baanbrekers (outdoor)

28 mei 2017: RCR – Roeselare (outdoor)

13 Augustus 2017: MRG – Genk (outdoor)

03 September 2017: MRCZ – Zwevegem (outdoor)

Beschermde datums:

31/3 & 1,2/4 EK 1/12 Sittard

29,30/6 & 1/7 EK 1/10 Almussafes Spanje

21,22,23 juli 2017: Benelux cup – Mac De Baanbrekers